

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Р-СТРОЙ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
<i>IT отдел</i>						
<i>Автотранспортное управление №1</i>						
157. Электрогазоварщик		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае возможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
<i>Аппарат управления Бухгалтерия</i>						
<i>Департамент материально-технического обеспечения и логистики</i>						
<i>Департамент строительного контроля и безопасности производства</i>						
<i>Диспетчерский отдел</i>						
<i>Отдел по работе с персоналом</i>						
<i>Отдел приемки выполненных работ</i>						
<i>Отдел проектирования</i>						
<i>Отдел проектов организации строительства</i>						
<i>Производственно-технический департамент</i>						
<i>Производственно-технический отдел</i>						
<i>Служба корпоративной защиты</i>						
<i>Управление генеральных работ</i>						

Управление контроля качества							
Управление механизации							
Управление производства							
Управление складского хозяйства							
Управление специализированных работ							
516А. Монтажник железобетонных конструкций	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
908. Электрогазосварщик	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
909А. Электрогазосварщик	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
1121А. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
Управление ценообразования							
Управление эксплуатации объектов							
Участок демонтажных работ							
1185А. Монтажник железобетонных конструкций	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			

тонных конструкций	нужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	ного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
1244. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
<i>Строительно-монтажное управление №1</i>					
1245А. Арматурщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
1247А. Бетонщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
1304А. Каменщик	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
1346А. Монтажник железобетонных конструкций	Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			

1437А. Отделочник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ					
1485А. Плиточник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ					
1499А. Плотник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ					
1672А. Сварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ					
1773А. Электрогазосварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ					
1790. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ					

Строительно-монтажное управление №2		РФ		
1791. Арматурщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
1792А. Арматурщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
1795А. Бетонщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
1798А. Бетонщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
1872А. Каменщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
1874А. Каменщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гаран-	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора,		

		ти и компенсации в соответствии с ТК РФ	обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
2051А. Монтажник железобетонных конструкций		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
2063А. Монтажник железобетонных конструкций		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
2358А. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
2415А. Отделочник		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
2420А. Отделочник		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
2650А. Плиточник		Тяжесть: Исключить нахождения в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гаран-	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора,		

	тии и компенсации в соответствии с ТК РФ	обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
2652А. Плиточник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
2679А. Плотник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
2682А. Плотник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3231А. Электросварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3240А. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3243А. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			

				обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
<i>Строительно-монтажное управление №3</i>							
3247А. Арматурщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3249А. Бетонщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3270А. Каменщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3272А. Каменщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3313. Монтажник железобетонных конструкций	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3314А. Монтажник железобетонных конструкций	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозмож-			Снижение воздействия вредного фактора, в случае невоз-			

	ности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	возмоности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3345А. Отделочник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3413. Плиточник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3414А. Плиточник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3419А. Плотник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3495. Сварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
<i>Строительно-монтажное управление №4</i>					

3514А. Арматурщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3519А. Бетонщик	Тяжесть: Сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3528А. Каменщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3541А. Монтажник железобетонных конструкций	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3571. Отделочник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			
3572А. Отделочник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ			

3591А. Плиточник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
3595А. Плотник	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении и сократить время нахождения в положении стоя, при невозможности, обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
3655. Электрогазосварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
3656. Электросварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		
3657А. Электросварщик	Тяжесть: Исключить нахождение в вынужденном положении, при невозможности обеспечить гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ	Снижение воздействия вредного фактора, в случае невозможности снижения воздействия вредного фактора, обеспечение гарантий и компенсаций в соответствии с ТК РФ		

Дата составления: 29.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала "Приморский"

(должность)



(подпись)

Гольшев Александр Павлович

(Ф.И.О.)

06.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела по работе с персона-

ЛОМ

(должность)

Судова Надежда Владимировна

(Ф.И.О.)

06.02.2024

(дата)

Начальник отдела охраны труда, промышленной безо-
пасности и охраны окружающей среды

(должность)

Шукина Ксения Сергеевна

(Ф.И.О.)

06.02.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4122

(№ в реестре экспертов)

Мельников Андрей Алексеевич

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)